



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕДИНАЯ БАЗА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



г. Санкт-Петербург, 2025 год



ОХВАТ
ЗА 2024 ГОД

всего

12

строительство и реконструкция

3,1

Завершено – 2,2

Капитальный и средний ремонт

9

Завершено – 4,8



ЗАДЕЙСТВОВАНО 10 ТЫС. ЕД. ТЕХНИКИ И 25 ТЫС. ПЕРСОНАЛА



Использовано 1,2 МЛН ТОНН битума

ОХВАТ
НА 2025 ГОД

13

строительство и реконструкция


2,2

1 045 км новые проекты

Капитальный и средний ремонт

11

ПОТРЕБНОСТЬ БИТУМА 1,3 МЛН ТОНН



ЕДИНАЯ БАЗА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Титул Единой Базы



*Цифровая модель на **3** языках, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о всех дорожно-строительных материалах.*

Разработчик:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Работа начата: **в декабре 2023 г**

Запущена в пилотном режиме:


1 ноября 2024г

Окончание пилотного действия:


30 октября 2025 г

Начальная страница Базы


ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ!




ЕДИНАЯ БАЗА




ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ




ИТОГИ КОНКУРСОВ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ВИДЕО И ФОТОМАТЕРИАЛЫ




СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ

Пользователи Единой Базы

- Проектные организации
- Строительные и ведомственные организации
- Авторский и технический надзор
- Поставщики и производители
- Ассоциации
- Лаборатории
- Местные исполнительные органы

ИНСПЕКЦИЯ И ОЦИФРОВКА ВСЕХ КАРЬЕРОВ

ГИС-карта карьеров Казахстана



Карьеры и заводы > TOO Аркада Индастри

TOO Аркада Индастри

действующий

РЕДАКТИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ

ИЗМЕНИТЬ

Район: Бийский район

Месторождение: Бийский район, участок Западный

Производительность: 230 000 тонн

Объем запасов: 15959100,0 м3

Контактное лицо: Бейсембаев А.С.

Номер телефона: +7 (701) 305-73-90

Эл. почта: dispecher@arcada.kz

Срок действия контракта: до 2026 года

Широта, Долгота: 50.83907 72.20628

Контракт на добычу: контракт №51 2001 г.;

Материалы

Щебень (10-20)

Щебень (5-20)

Карьеры и заводы > TOO Аркада Индастри > Щебень (5-10)

Щебень (5-10)



РЕДАКТИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

Область применения: Основание; Покрытие

КАЗДОРНИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, 75

Телефон: +7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@kazdorni.kz

Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 93 от «28» апреля 2023 г.

Всего листов 2 Лист 1 из 2

Наименование и адрес заказчика:	TOO "Аркада Индастри"
Наименование пробы:	Щебень из осадочных пород фракции 5-10
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана от 28.03.2023
Акт отбора проб:	9
Регистрационный номер образцов:	30.03.2023
Дата поступления проб на испытание:	СТ РК 1213-2003
Обозначение НД на метод отбора образцов:	РК, Акмолинская область, Аршалынский район, Северное
Изготовитель (страна, фирма):	

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК
МИНИСТЕРЛІГІНІҢ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ
КОМИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Правила по выпуску и контролю качества
каменных материалов с карьеров

Астана 2025
Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ
Акционерным обществом «Казахстанский дорожный
научно —
исследовательский институт»
(АО «КаздорНИИ»)

Погрешность ГИС-карты – 50 метров

Для дорожного строительства - 221 карьеров

Все материалы были отобраны, испытаны и
оцифрованы за 2 года

ИНСПЕКЦИЯ И ОЦИФРОВКА ВСЕХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ

ГИС-карта АБЗ

Карта

☐ Карьеры и заводы

☒ Асфальтобетонные заводы

☐ Заводы и хранилища битума

☐ Опытные участки

☐ Промышленные отходы

Поиск

Области

Количество: 408

Обследовано,
зарегистрировано
408 заводов

Все АБЗ были обследованы
за **6 месяцев**

Всем заводам
присваивается  от
1 до 5 согласно
критериям в НТД

Инспекция – **1 раз в год**

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОҒАМ АРНАУЛЫҚ ЖОЛДЫҒА
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДЫҒА КОМИТЕТІ

АСФАЛЬТБЕТОН ЗАУЫТТАРЫНАН АСФАЛЬТБЕТОН
ҚОСЛАЛАРЫН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҒА САПАСЫН
БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР

ПРАВИЛА ПО ВЫПУСКУ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
ЗАВОДОВ

Астана 2024

Карьеры и заводы > ТОО «ЭлитСтройКомплект» (QLB-2000 2023г Китай)

ТОО «ЭлитСтройКомплект» (QLB-2000 2023г Китай)

Информация

★★★★★

Тип: Асфальтобетонные заводы, бетоносмесительные установки

Область: Ақмолинская область

Район: г. Косшы

Производительность, т/час: 120-160

Контактное лицо: Кулбеков Д

Номер телефона: 87771105287

Наличие хранилища битума: битумная яма закрытого типа - 3000 тн (10 отсеков каждая по 300 тн); (бочки) каждая по 50 тн.

Состояние сит: Хорошее

Широта, Долгота: 51.02249 71.32236

Наличие собственной лабораторий (аттестат акредитации): Договор Astana Roads лаборатория; Договор КазДорНИИ г Астана; Договор НЦКДА г.Астана;

Протокола испытаний: Горячая кз высокопористая марка 1; Горячая кз плотная тип А марка 1; Горячая кз пористая марка 1; Горячая мз плотная тип А марка 1; Декларация БНД 70-100, БНД 100-130 до 18.06.2025; Журнал температура А.Б смеси при выпуске;

Карьеры и заводы > ТОО "Алюминстрой" (АБЗ Кредмаш ДС-168)

ТОО "Алюминстрой" (АБЗ Кредмаш ДС-168)

недействующий

Информация

★★★★★

Тип: Асфальтобетонные заводы, бет

Область: Костанайская область

Район: г. Аркалык

Производительность, т/час: 160

Контактное лицо: Муканов А.К

Номер телефона: 87013699704

Наличие хранилища битума: яма на 1000 тонн

Состояние сит: Хорошее

Широта, Долгота: 50.25605 66.92231

Наличие собственной лабораторий (аттестат акредитации): Документ Microsoft Word;

Протокола испытаний: Документ Microsoft Word;

Сертификат о проверке/ калибровке: Документ Microsoft Word;

Меры по экологической безопасности: Документ Microsoft Word;

ТОО "Гранит Север"

действующий

Информация

★★★★★

Тип: Асфальтобетонные заводы, бетоносмесительные установки

Область: Северо-Казахстанская область

Район: район Шал акын

Производительность, т/час: 130

Контактное лицо: Залибек М.

Номер телефона: 87777891234

Наличие хранилища битума: 0

Состояние сит: Хорошее

Широта, Долгота: 53.90688 67.40214

Наличие собственной лабораторий (аттестат акредитации): ТОО Дорожная лаборатория;

Протокола испытаний: Рекомендуемый состав на 2024 год; Техпаспорт ТОО Гранит Север (1);

Сертификат о проверке/ калибровке: 870.00;

Меры по экологической безопасности:

РЕДАКТИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦИФРОВКА ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА И ЦЕМЕНТА

Реестр производителей цемента

Фильтры

Область

Поиск...

ВсеПо областямПо организацииПо продукцииКоличество: 10



Цен I 42,5 Н

Организация: ТОО "Бухтарминская цементная компания"

Область: Восточно-Казахстанская область



Цен II А-Ш 42,5 Н

Организация: ТОО "Бухтарминская цементная компания"

Область: Восточно-Казахстанская область



Цен I 42,5 Н ДП

Организация: ТОО "ПСК "Цементный завод Семей"

Область: Абайская область

Актуально

Все производители 1 раз в год актуализируют информацию

Реестр производителей минерального порошка

Фильтры

Область

Поиск...

ВсеПо областямПо организацииПо продукцииКоличество: 9



Активированный минеральный порошок

Организация: ТОО "Батыс Даму Актобе"

Область: Актобинская область



Минеральный порошок МП-1

Организация: ТОО "TUTAS"

Область: Карагандинская область



минеральный порошок

Организация: ТОО "Азия Микрон"

Область: Жетысуйская область

Актуально

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА - 10

Цен II А-Ш 42,5 Н

Информация

Организация: ТОО "Бухтарминская цементная компания"
Область: Восточно-Казахстанская область
Район: Алтай, п. Октябрьский, ул. Шоссе́йная 44
Контактное лицо: Певченко С.М.
Номер телефона: +77777777777
Протокол аккредитованной лаборатории: Цен2;

РЕДАКТИРОВАТЬ
РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

35 Телефон: +7 (7172) 72-98-17 Электронная почта: kene@qazjolgzi.kz Аттестат аккредитации KZ.T.01.2664 от «14» февраля 2024 г.		
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №86 от «09» сентября 2024 г.		
Всего листов 2 Лист 1 из 2		
Наименование собственника недропользователя:	ТОО "Бухтарминская цементная компания"	
Наименование пробы:	Цен II А-Ш 42,5 Н	
Место проведения испытаний:	ИЛ АО "КаздорНИИ" г. Астана	
Дата акта отбора проб:	14.08.2024 г.	
Регистрационный номер образца:	86	
Дата поступления проб на испытание:	16.08.2024 г.	
Изготовитель (страна, область, район, местонахождение):	ВКО, район Алтай, п. Октябрьский, ул. Шоссе́йная 44	
Количество в пробе:	20 кг	
Обозначение НД на метод отбора образцов:	ГОСТ 10178-85	
Обозначение НД на производство:	ГОСТ 3102-76	
Вид испытаний:	Контрольный	
Дата проведения испытаний:	начало: 29.08.2024 окончание: 03.09.2024	
Условия проведения испытаний:	температура, °C: 20 влажность, %: 74	
Результаты испытаний		
Наименование	НД на метод	Фактическое

Реестр производителей минерального порошка > Активированный минеральный порошок

Активированный минеральный порошок

Информация

Организация: ТОО "Батыс Даму Актобе"
Область: Актобинская область
Район: Актобе
Контактное лицо: Садыков С. - директор по производству
Номер телефона: 87054042567
Протокол аккредитованной лаборатории: МИН порошок;

РЕДАКТИРОВАТЬ
РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНПОРОШКА - 9

ИЛ МРА
NCA
KZ.T.02.0603
TESTING

QAZJOLGZI KAZDORNI
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Нурпеисова, 2а, телефон: +7 (727) 246 33 62
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 95 К-2024
от «12» августа 2024 г.

Всего листов 1

Наименование собственника недропользователя: ТОО «Литомикс», Жетысуйская область, г.Текели

Наименование пробы: Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей неактивированный марки МП-2

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»

Акт отбора проб: от 16.07.2024 г.

Регистрационный номер образца: 40

Дата поступления проб на испытание: 16.07.2024 г.

Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1276-2004

Изготовитель (страна, фирма): РК, ТОО «ЛитоМикс»

Количество в пробе: 3 кг

Обозначение НД на производство: СТ РК 1276-2004, ТР РК № 435 от 09.06.2023 г.

Дата проведения испытаний: начало: 01.08.2024 г.

окончание: 09.08.2024 г.

Вид испытаний: контрольный

Условия проведения испытаний: температура: 20 °C

влажность: 61 %

Результаты испытаний

Наименование	НД на метод	Фактическое
--------------	-------------	-------------

СРЕДСТВА БДД И КАТАЛОГ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ



Технические средства БДД

RU



апробирован

Барьерные ограждения из комбинированных пластмассовых изделий

Организация: TOO "FATEX GLOBAL ROAD LTD"

Область: Акмолинская область

Категория: Барьерное ограждение, тросовое ограждение



апробирован

Дорожный световозвращатель ADK5

Организация: TOO "SC Comfort Service"

Область: Акмолинская область

Категория: Оборудование, конструкции и средства для наружного освещения (осветительное оборудование, стойки и т.д.)



на стадии апробации



Преднапряжённые железобетонные изделия

Организация: TOO "Unifruit Production"

Область: Алматинская область

Категория: Прочее



Каталог машин и механизмов



Фильтры

Область

Год выпуска

Поиск...

Все По областям По организации По технике По году выпуска Отечественное производство Количество



Оборудование для укладки рулонной гидроизоляции

Организация: ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

Область: Астана

Год выпуска: 2024



дизель-генераторная установка

Организация: TOO PCA POWER KZ

Область: Алматинская область

Каталог машин и механизмов > Цементораспределитель DBM-12 на базе HOWO

Цементораспределитель DBM-12 на базе HOWO



Информация

Организация:	Компания СпецТехАренда
Область:	Акмолинская область
Район:	Астана
Контактное лицо:	Ксения
Номер телефона:	+7 771 904 6979
Год выпуска:	2024
Производитель:	Казахстан
Технический паспорт:	Хово самосвал;

При составлении проектов, содержания и эксплуатации дорог применяются материалы, технические средства, зарегистрированные в Базе.

После сбора полной информации о современной технике, будут **пересмотрены сметные расценки** на эксплуатацию машин в дорожном строительстве

АККРЕДИТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аккредитованные лаборатории

Фильтры

Область

Поиск...

Все По областям Количество: 57

ИЛ филиала РГП на ПХВ "НЦКДА" КАД МТ РК по Карагандинской области
Область: Карагандинская область
Район: г. Караганда

ТОО "Атырауинжстрой-АИС"
Область: Атырауская область
Район: Атырау

ТОО "ДСК Приоритет"
Область: Западно-Казахстанская область

Аккредитованные лаборатории > ТОО "Стройкомбинат"

ТОО "Стройкомбинат"



Информация

Организация: ТОО "Стройкомбинат"
Область: Западно-Казахстанская область
Район: г. Уральск, ул. А. Каримуллина 2/3
Контактное лицо: Кубниязова Катира Каниевна

Область аккредитации испытательной лаборатории ТОО «ДСК Приоритет»					
Юридический адрес: Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, р-н Буртынский, г.Ақсай, ул. Жанатапан дом 47 Фактический адрес: Республика Казахстан, 090004, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п. Желазно, Промзона 33/2					
Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Казахстана	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6
2715 00 0000 0	Смеси асфальтобетонные, полимерноасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерноасфальтобетон и для автомобильных дорог и аэродромов*	ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 30412-96 СТ РК 1225-2019	Отбор проб	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.4 СТ РК 1218-2003 п.4
			Зерновой состав минеральной части смеси	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.23.4 СТ РК 1218-2003 п.24.6
			Определение сложившейся хлороидов смеси	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.25 СТ РК 1218-2003 п.26
			Определение предела прочности при сжатии	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.15 СТ РК 1218-2003 п.15
			Определение водостойкости	Расчетный	ГОСТ 12801-98 п.19 СТ РК 1218-2003 п.20
			Определение водостойкости при длительном водонасыщении	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.20 СТ РК 1218-2003 п.21
			Определение водонасыщения	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.13 СТ РК 1218-2003 п.13
			Определение средней плотности уплотненного материала	Инструментальный	ГОСТ 12801-98 п.7 СТ РК 1218-2003 п.7
			Определение пористости лабораторной части (тестовая)	Расчетный	ГОСТ 12801-98 п.11 СТ РК 1218-2003 п.11
			Определение остаточной	Расчетный	ГОСТ 12801-98 п.12

РЕДАКТИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

Лабораторное оборудование

Фильтры

Область применения

Поиск...

Все По областям применения Количество: 4

Рейка дорожная КП-231 РДТ
Область применения : Для измерения геометрических параметров
Производитель: АО "СНПЦ РДТ"

Рейка дорожная КП-231э РДТ
Область применения : Для измерения геометрических параметров
Производитель: АО "СНПЦ РДТ"

Лабораторное оборудование > Рейка дорожная КП-231 РДТ

Рейка дорожная КП-231 РДТ



Информация

Организация: Рейка дорожная КП-231 РДТ
Поставщик: ТОО "Трасса"
Производитель: АО "СНПЦ РДТ"
Номер в реестре ГСИ: 71135-18
Область применения: Для измерения геометрических параметров
Контактное лицо: Бойко Анатолий Вячеславович
Номер телефона: +77772206888
Эл. почта: dorte2011@mail.ru
Сертификат о поверке/калибровке: 71135-18 - рейки дорожные (2023-2028);
Дополнительная информация: Брошюра_руководство по эксплуатации_рейки;

РЕДАКТИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

ГИС-КАРТА ЗАВОДОВ И КРУПНЫХ ХРАНИЛИЩ БИТУМА

Карта


- ☐ Карьеры и заводы
- ☐ Асфальтобетонные заводы
- ☒ Заводы и хранилища битума
- ☐ Опытные участки
- ☐ Промышленные отходы

Поиск

Области

Вид

Количество: 8



Карьеры и заводы > TOO "СП "Caspi Bitum" > Битум нефтяной дорожный марки 70-100

Битум нефтяной дорожный марки 70-100



Область применения: Асфальтобетон



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АО «Казхстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Нурпеисова, 2а, телефон: +7 (727) 246 33 62
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 48-2024
от «11» апреля 2024 г.

Всего листов 2
Лист 1


Наименование и адрес заказчика: TOO «СП «Caspi Bitum», Мангистауская обл.
г. Актау, Промышленная зона 5, здание 65
Наименование пробы: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100
Место проведения испытания: Испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Акт отбора пробы: -
Регистрационный номер образцов: 38
Дата поступления проб на испытание: 03.04.2024
Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1288-2004
Изготовитель (страна, фирма): TOO «СП «Caspi Bitum»
Количество в пробе: 3 кг
Обозначение НД на продукцию: СТ РК 1373-2019
Дата проведения испытания: начало: 10.04.2024 г.
окончание: 11.04.2024 г.

РЕДАКТИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ КАК АДМИН

ПЛАНЫ НА 2025 Г

- МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗЫ ВО ВРЕМЯ ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ
- ОБСЛЕДОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕТОНА, ЖБИ, БСУ
- ФОРМИРОВАНИЕ ГИС-КАРТЫ МЕСТ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- КОРРЕКЦИЯ БАЗЫ ПО ОТЗЫВАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА БАЗОЙ СТАТУСА



МЕТОДОЛОГИЯ СУПЕРПЕЙВ.

Показатели	СТ РК 1225-2019	СТ РК 3997-2024
Гранулометрический состав	+	+
Водонасыщение	+	-
Остаточная пористость	+	+
Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С	+	-
Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С	+	-
Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С	+	-
Трещиностойкость при температуре 0 °С	+	-
Сдвигоустойчивость	+	-
Коэффициент водостойкости	+	+
Коэффициент длительной водостойкости	+	-
Устойчивость к колееобразованию	+	+
Общая	12	4
Испытание, дни	15	4
Приемка работ	Коэффициент уплотнения, водонасыщение, остаточная пористость	Остаточная пористость


Таблица 1 — Типы марок, соответствующие количеству приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 и прогнозируемой средней скорости транспортного потока

Количество приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5, млн	Типы марок битумного вяжущего		
	Прогнозируемая средняя скорость транспортного потока, км/ч		
	св. 70	от 20 до 70	ниже 20
Менее 1,8	S	H	H или V
От 1,8 до 5,6 включ.	H	H	V
Св. 5,6	H или V	V	V или E

Преимущества

Физико-механические свойства исследуемых а/б составов имеют сопоставительные значения во всех случаях смеси SP-16 имеют лучшие показатели Подбор составов смесей определяется на 11 дней быстрее. Соответствуют минимальному уровню безопасности, указанных в ТР ТС 014/2011

Р РК 218-96-2013 Районирование территории по расчетным температурам а/б покрытий



МЕТОДОЛОГИЯ СУПЕРПЕЙВ. РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНДАРТЫ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.
СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Технические требования

СТ РК 3997-2024

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)
Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках
(MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

СТ РК 3998-2024

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН
Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с
использованием установки динамического нагружения (АМРТ)

СТ РК 3999-2024

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана

Вводятся с 1 июля 2025 года

МЕТОДОЛОГИЯ СУПЕРПЕЙВ. СТАНДАРТЫ НА РАЗРАБОТКЕ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования

СТ РК XXXX-2025

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БИТУМ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Порядок определения марки по классификации PG

СТ РК XXXX-2025

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БИТУМ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок

СТ РК XXXX-2025

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана

Утверждение до 31.12.2025 года

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

